

ACRYL EXTERIEUR

GEBOL
...für Profis



CHEMISCH TECHNISCHE PRODUKTE

ABTÖNFARBEN
LACKSPRAYS
MARKIERUNGSSPRAYS
TECHNISCHE CHEMIE
SCHÄUME UND ZUBEHÖR
SILIKON / ACRYL
KLEBESTOFFE / GLASERKITT
KARTUSCHENPRESSEN
CHEMISCHE PRODUKTE



PU-MONTAGESCHAUM

hochwertiger, feuchtigkeitshärtender I-K Isolations- und Montageschaum für Bau und Industrie; zum Montieren, Dämmen, Kleben und Isolieren von Bauteilen, Schaumausbeute 35-40 Liter

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 01	750 ml	12
10 03 01SB	750 ml, SB Variante	12

PU-BRUNNENSCHAUM

hochwertiger, feuchtigkeitshärtender I-K Isolations- und Brunnenschaum für Bau und Industrie; speziell für die Verbindung von Schachtringen, ungeschnitten wasserdicht, zum Montieren, Dämmen, Kleben und Isolieren von Bauteilen, Schaumausbeute 35-40 Liter

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 03SB	750 ml, SB Variante	12



PU-PISTOLENSCHAUM

hochwertiger, feuchtigkeitshärtender I-K Isolations- und Montageschaum für Bau und Industrie; zum Montieren, Dämmen, Kleben und Isolieren von Bauteilen; für die Verarbeitung mit einer Dosierschaumpistole; Schaumausbeute 35-40 Liter

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 04	750 ml	12



2K-ZARGENSCHAUM

der Schaum härtet ohne Feuchtigkeit in kürzester Zeit aus und ist danach vollständig dimensionsstabil; für die Montage von Türzargen, Fensterbänken, aber auch für Hohlraum-schäumungen bestens geeignet; Schaumausbeute 400 ml ca. 10 Liter (entspricht 2-3 Türzargen); Verarbeitungstemperatur 15° - 25°C ;Verarbeitungszeitraum ca. 10 Minuten

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 02	400 ml	12



PU-SCHAUM KOMBIREINIGER

zur Reinigung von Schaumpistolen und zur Entfernung von unausgehärteten PU-Schaum-Verschmutzungen

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 05	500 ml	12



ALLZWECK KRAFTREINIGUNGSTÜCHER

schnell, praktisch und hoch wirksam; reinigt und entfernt nicht ausgehärtete Dichtmassen & PU-Schäume, die meisten Klebstoffe, Farben, Öle und Schmiermittel, Werkzeuge und Oberflächen; nicht für Kunststoffoberflächen geeignet

Art. Nr.	Menge	VE
82 00 00	20 x 30 cm 80 Tücher im Spender	8



DOSIERSCHAUMPISTOLE ECO

Standardmodell hochwertig verarbeitet; TÜV-geprüft

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 10	12	1



DOSIERSCHAUMPISTOLE PROFI

für den Profianwender; Softtouch Griff für ermüdungsfreies Arbeiten; komplett Teflonbeschichtet für leichtes Reinigen und lange Lebensdauer; TÜV-geprüft

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 12	12	1





SILIKILL SILIKONENTFERNER

Inhalt 100 ml; zum Entfernen von ausgehärteten Silikondichtstoffen; einfach auftragen und nach 20-30 Minuten Einwirkzeit den aufgelösten Dichtstoff mit einem Schaber oder mit einer Spachtel entfernen

Art. Nr.	VE
10 01 10	12

ALL IN ONE

Inhalt 290 ml; MS Polymer vereint die Vorteile von Acryl, Silikon, Montagekleber, Konstruktionskleber, Natursteinsilikon und Spiegelkleber; UV- und witterungsbeständig, pilzhemmend, neutral und nahezu geruchlos; enthält keine Lösungsmittel und greift Untergrundbeschichtungen nicht an; überstreichbar; temperaturbeständig von -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Farbe	VE
10 03 10	transparent	12

SILIKON

Inhalt 310 ml; Acetat System; hochwertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff für das Abdichten von Fugen rund ums und im Haus; UV- und witterungsbeständig; für den Innen- und Außenbereich; temperaturbeständig von -30°C bis +150°C; nicht überstreichbar

Art. Nr.	Farbe	VE
10 01 01	transparent	12
10 01 02	weiß	12

PROFI ACRYL EXTERIEUR

Inhalt 310 ml; dauerelastisch bleibende Acryl-Dichtmasse für den Profianwender; für Innen und Außen; regen- und schwemmwasserfest; temperaturbeständig von -20°C bis +75°C; Aushärtung 1-2 mm/Tag; durchschnittlich 25% Dehnbarkeit; schnell überstreichbar

Art. Nr.	Farbe	VE
10 02 22	weiß	12

ACRYL

Inhalt 310 ml; dauerelastisch bleibende Acryl-Dichtmasse; für den Innenbereich; temperaturbeständig von -20°C bis +75°C; Aushärtung 1-2 mm/Tag; durchschnittlich 15% Dehnbarkeit

Art. Nr.	Farbe	VE
10 02 02	weiß	12

GLASERKITT

100%iger Leinölkitt auf Basis von Leinöl; leicht zu verarbeiten; überstreichbar, straff und kantig abglättbar; für Verglasung von Einfachglas in Holz-, Stahl- und Betonrahmen

Art. Nr.	Menge	VE
10 20 01	1 kg	12



REPA PUTZ

Inhalt 310 ml; dauerelastisch bleibende Acryl-Dichtmasse mit Kornstruktur; zum Abdichten von Fugen und Rissen in geputzten Fassaden oder Wänden, wie Ziehputz und Rauputz; für den Innenbereich, temperaturbeständig von -20°C bis +75°C, nach ca. 24 Stunden überstreichbar; Aushärtung 1-2 mm/Tag, diffusionsdicht

Art. Nr.	Farbe	VE
10 03 11	weiß	12

PU KONSTRUKTIONSKLEBER

Inhalt 310ml; zum Verkleben von Holz, Stein, Beton, Kunststoff und Isolationsmaterial; ohne Lösungsmittel; witterungsbeständig; wasserfest, für Innen und Außen; temperaturbeständig von -30°C bis +80°C

Art. Nr.	VE
10 03 07SB	12

KONSTRUKTIONSKLEBER POWER

Inhalt 290 ml; Konstruktionskleber mit extrem hoher Anfangshaftung; für Verklebungen am Bau, Industrie und Handwerk; für fast alle Oberflächen wie Holz, Stein, Glas usw.; UV- & witterungsbeständig; für Innen und Außen; temperaturbeständig von -40°C bis + 90°C

Art. Nr.	VE
10 03 16	12

BESTAPROFI – HOLZREPARATURMASSE

spezielle 2-Komponenten-Polyester-Reparaturmasse für Holz, Metall, Kunststoff und viele andere Materialien; einsetzbar zur dauerhaften Reparatur von Holzkonstruktionen wie z. B. Türen, Fenster, Balken usw.; Schleifbarkeit/Überstreichbarkeit nach 45 Minuten bis 1 1/2 Stunden; 1400 g + Härter 45 g Ampulle

Art. Nr.	Farbe	VE
11 20 10	weiß	6
11 20 11	beige/eiche hell	6
11 20 90	Dosiergerät	1

COLTOGUM WATER STOP

dauerelastische, streichbare Dichtmasse zur Behebung von Undichtigkeiten im gesamten Dachbereich; überbrückt problemlos Risse und Löcher bis zu 10 mm Breite; haftet auf allen Untergründen (außer Styropor); applizierbar bei jedem Wetter von -10°C bis +35°C; UV-, witterungs- und alterungsbeständig; Verbrauch ca. 1,5 Liter/m²

Art. Nr.	Menge	VE
10 11 75	750 ml	6






KARTUSCHENPRESSE

für 310 ml Kartuschen; Standardausführung mit Zahnstange

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 01	24	12



KARTUSCHENPRESSE SKELETT

für 310 ml Kartuschen; leichte Konstruktion; mit 6-Kant Schubstange

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 03	24	12



KARTUSCHENPRESSE SUPER

für 310 ml Kartuschen; Qualitätsausführung; verstärkte Übersetzung für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub; drehbare Kartuschenschale

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 04	12	12



KARTUSCHENPRESSE SUPER PROFI

für 310 ml Kartuschen; hochwertige Ausführung; ergonomischer Griff aus Aluminium für perfekte Kraftübertragung; verstärkte Übersetzung für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub; drehbare Kartuschenschale

Art. Nr.	Karton	VE
75 30 90	12	12



UNIVERSALFUGENSPACHTEL SET 2-TEILIG

Original „Fugi“ Fugenspachtel für saubere Fugen; einfache Verarbeitung von Dichtmassen; Fugenwerkzeug mit 16 Profilvarianten; Verarbeitung erfolgt ohne Trennmittel

Art. Nr.	VE
60 39 02	12



UNIVERSAL ACRYLLACKSPRAY

Inhalt 400 ml; schnelltrocknend, lichtecht; hohe Oberflächenhärte; kratz-, stoß- und schlagfest; hochwertiger Acryl-Lack; nach ca. 10 Minuten staubtrocken; nicht auf kunstharzlackierte Flächen sprühen, Ergiebigkeit ca. 1-2 m² pro 400 ml Dose

Art. Nr.	RAL Nr.	Farbe	VE
16 10 21	1021	rapsgelb	6
16 20 04	2004	reinorange	6
16 30 00	3000	feuerrot	6
16 30 05	3005	weinrot	6
16 50 02	5002	ultramarinblau	6
16 50 10	5010	enzianblau	6
16 50 15	5015	himmelblau	6
16 60 02	6002	laubgrün	6
16 60 05	6005	moosgrün	6
16 60 18	6018	gelbgrün	6
16 70 01	7001	silbergrau	6
16 70 16	7016	anthrazitgrau	6
16 80 17	8017	schokobraun	6
16 90 05	9005	tiefschwarz glänzend	6
16 90 05M	9005	tiefschwarz matt	6
16 90 06	9006	silber	6
16 90 10	9010	reinweiß glänzend	6
16 90 10M	9010	reinweiß matt	6
16 00 00	-	Klarlack glänzend	6
16 00 00M	-	Klarlack matt	6

UNIVERSAL - GRUNDIERUNG

Inhalt 400 ml; zur Grundierung vor Decklack (Kunstharz oder Acryl-Lack); beste Haftung; besonders hohe Füllkraft; schützt vor Rost

Art. Nr.	Farbe	VE
15 12 83	grau	6

ZINK ALU SPRAY

Inhalt 400 ml; Kaltverzinkung als sicherer Rostschutz für alle blanken Metalle und Schweißnähte; grundier- und überlackierbar; hitzefest bis 300°C

Art. Nr.	Farbe	VE
15 12 80	zink-alu	6

HITZEFEST SPRAY

Inhalt 400 ml; zum Renovieren und Ausbessern von Gartengrills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirmen etc.; wetterbeständig; hitzefest bis 690°C

Art. Nr.	Farbe	VE
15 12 84	schwarz	6





BAU- UND FORSTMARKIERUNGSSPRAY

Inhalt 500 ml, auf Kunstharzbasis, ideal zum Kennzeichnen von Holz, Beton, etc.; kein Vergilben und Verblässen; gute Haftung auf saugenden und feuchten Untergründen; spezielle Markierungsspray-Kappe für upside-down-Applikation mit seitlicher Auslösefunktion

Art. Nr.	Farbe	VE
15 17 03	leuchtgelb	12
15 17 04	leuchtrot	12
15 17 05	leuchtblau	12
15 17 06	leuchtgrün	12

STRASSENMARKIERUNGSSPRAY

Inhalt 600 ml; besonders wetterbeständig, abriebfest und schmutzabweisend; für dauerhafte Applikationen auf Mauerwerk, Stein, Asphalt; Ergiebigkeit ca. 1 m² je 600 ml Dose

Art. Nr.	Farbe	VE
15 18 01	weiß	12
15 18 02	gelb	12

SILIKON SPRAY

fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle; sauberer, nicht harzender Gleitfilm; hohe Temperaturbeständigkeit; schützt gegen Oxidation und Korrosion; wasserabweisend

Art. Nr.	Menge	VE
10 06 00	400 ml	12

SPRÜHKLEBER

hohe Sofortklebekraft; vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verstellbaren Sprühkopf; geeignet für Papier, Karton, dünne Furniere, Kork, Leder, Textilien, Kunststofffolien, usw.

Art. Nr.	Menge	VE
10 03 15	400 ml	12

ISOLIERGRUND SPRAY

für Anstrich- und Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich, verhindert das Durchschlagen von Wasserrändern, Fett, Ruß, Nikotinflecken

Art. Nr.	Menge	VE
15 12 79	400 ml	6



NOVEROX – FORMEL GEGEN ROST

zur Rostbekämpfung und Rostvorbeugung; bildet rosthemmende und überstreichbare Schutzschicht;

Art. Nr.	Menge	VE
12 00 10	100 ml zum Streichen	12
12 00 25	250 ml zum Streichen	12
12 01 00	750 ml zum Streichen	6
12 00 15	150 ml Spray	12
12 00 16	400 ml Spray	6



RICO FARB- UND GRAFFITI-ENTFERNER

biologisch abbaubar; geruchsmild; schnell wirksamer Universalabbeizer, der alte Farbanstriche und Graffiti auf Holz, Metall und mineralischen Untergründen zuverlässig, sauber und risikolos entfernt













Art. Nr.	Menge	VE
11 30 00	750 g	6



GEBOL COLOR ABTÖNDFARBEN

hochkonzentriert für Dispersion, Leimfarbe, Bindefarbe und gut abgelagerten Kalk; nur für den Innenbereich

Art. Nr.	Menge	VE
04 02..	40 ml	12

Farbton	Nr.
	zitrone 01
	gelb 02
	ocker 03
	braun 04
	grün 05
	oliv 06
	rot 07
	orange 08
	tabakbraun 09
	violett 10
	blau 11
	schwarz 12

